

**DODATOK č. 1**k **Zmluve**č. **PHZ-OPK1-2018-002379**

**o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 16.10.2018
(ďalej len „dodatok“)**

ZMLUVNÉ STRANY**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**

Sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
 IČO: 00151866
 DIČ: 2020571520
 Peňažný ústav: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: SK78-8180 0000 0070 0018 0023
 Zastúpené: **plk. Ing. Pavol Mikulášek**
 na základe plnomocenstva č. p.:
 SL-OPS-2021/001914-064 zo dňa 7. apríla 2021

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Obec Vyšný Čaj

Sídlo: Vyšný Čaj č. 86, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach
 IČO: 00324922
 Peňažný ústav: OTP banka Slovensko, a. s.
 Číslo účtu: SK30 5200 0000 0000 1131 1947
 Zastúpené: **Vincent Borovský**

(ďalej len „príjemca“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa v súlade s čl. V bod 5.2. Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002379 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 16.10.2018 (ďalej len „zmluva“) dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

Príloha č. 1.1 zmluvy „*Špecifikácia dotácie*“ sa nahrádza novou prílohou č. 1.1 zmluvy „*Špecifikácia dotácie č. 1*“.

Článok II**Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie dodatku zabezpečí poskytovateľ.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.


3. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní poskytovateľ obdrží dva (2) rovnopisy a príjemca obdrží jeden (1) rovnopis tohto dodatku.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nezmenené zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
5. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne, slobodne a vážne podpisujú.

Bratislava, dňa 29-12-2021

Vyšný Čaj, dňa 2.12.2021



plk. Ing. Pavol Mikulášek
prezident
Hasičského a záchranného zboru



Vincent Borovský
starosta obce
Vyšný 4aj



plk. Ing. Rastislav Koleda

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

č. 1

KAPITULÁCIA STAVBY

Objednávaný kód: 112020
Stavba: Prístavba a stavebné úpravy požiarna zbrojnice

JKSO:
Miesto: Vyšný Čaj

KS:
Dátum: 20. 5. 2020

Objednávateľ:
obec Vyšný Čaj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ESJE-stav s.r.o.

IČO: 52217469
IČ DPH: SK2120929195

Projektant:
Ing. Viazanko

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Viazanko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			43 828,30
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	43 828,30	8 765,66
Cena s DPH	v	EUR	52 593,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 112020

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Miesto: Vyšný Čaj

Objednávateľ: obec Vyšný Čaj

Zhotoviteľ: ESJE-stav s.r.o.

Dátum: 20. 5. 2020

Projektant: Ing. Viazanko

Spracovateľ: Ing. Viazanko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
01	Búracie práce	43 828,30	52 593,96
02	Architektúra	3 485,52	4 182,62
		40 342,78	48 411,34

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod 112020
Stavba: Pristavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

JKSO
Miesto: Vyšný Čaj

Objednávateľ:
obec Vyšný Čaj

Zhotoviteľ:
ESJE-stav s.r.o.

Projektant:
Ing. Viazanko

Spracovateľ:
Ing. Viazanko

Poznámka:

KS:
Datum: 20. 5. 2020

IČO:
IČ DPH:

IČO: 52217469
IČ DPH: SK2120929195

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				43 828,30
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
	20,00%	0,00		0,00
DPH základná	20,00%	43 828,30		8 765,66
znižena	20,00%			
Cena s DPH		EUR		52 593,96

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

ESJE-stav s.r.o.

Ruskov 143, 044 19 Ruskov

IČO: 52 217 469

DIČ: 2120929195

Pečiatka

R
77 2020

EKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 112020

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Miesto: Vyšný Čaj

Dátum: 20. 5. 2020

Objednávateľ: obec Vyšný Čaj

Projektant: Ing. Viazanko

Zhotoviteľ: ESJE-stav s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Viazanko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		43 828,30	52 593,96
01	Búracie práce	3 485,52	4 182,62
02	Architektúra	40 342,78	48 411,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Objekt:

01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Vyšný Čaj

Objednávateľ:

obec Vyšný Čaj

Zhotoviteľ:

ESJE-stav s.r.o.

Projektant:

Ing. Viazanko

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 5. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52217469

IČ DPH:

SK2120929195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 485,52

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

3 485,52

20,00%

697,10

Cena s DPH

v EUR

4 182,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ESJE-stav s.r.o.

Ruskov 143, 044 19 Ruskov

IČO: 52 217 469

DIČ: 2120929195

7.7.2020

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Objekt: **01 - Búracie práce**

Miesto: Vyšný Čaj
Objednávateľ: obec Vyšný Čaj
Zhotoviteľ: ESJE-stav s.r.o.

Dátum: 20. 5. 2020
Projektant: Ing. Viazanko
Spracovateľ: Ing. Viazanko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	3 485,52
HSV - Práce a dodávky HSV	2 192,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 192,04
PSV - Práce a dodávky PSV	1 293,48
762 - Konštrukcie tesárske	200,73
763 - Konštrukcie - drevostavby	704,03
764 - Konštrukcie klampiarske	28,70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	360,02

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Objekt:

01 - Búracie práce

Miesto:

Vyšný Čaj

Dátum:

20. 5. 2020

Objednávateľ:

obec Vyšný Čaj

Projektant:

Ing. Viazanko

Zhotoviteľ:

ESJE-stav s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 485,52
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 192,04
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 192,04
1	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm. -0.19600t	m2	31,470	2,63	82,80
2	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu. -1.90500t	m3	9,315	23,36	217,62
3	K	962032631	Búranie kominov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu. -1.63300t	m3	1,125	31,93	35,92
4	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0.008t	m	17,740	2,44	43,25
5	K	968062745R	Demontáž drevených obkladov stien, -0.02400t	m2	78,560	2,04	160,03
6	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0.005t	m	18,600	4,46	82,96
7	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	3,000	0,87	2,60
8	K	968071136.S	Vyvesenie kovového kridla vrat do suti plochy do 4 m2	ks	4,000	3,12	12,49
9	K	968072559.S	Vybúranie kovových vrat plochy nad 5 m2, -0.06600t	m2	15,680	3,76	58,91
10	K	968072875	Vybúranie a vybratie okenných mreží plochy do 2 m2, 0.00600t	m2	4,125	4,68	19,29
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	31,427	12,49	392,59
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	157,010	0,40	62,33
13	K	979082111	Vnustroavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	31,427	9,72	305,56
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	31,427	18,00	565,69
15	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	75,00	150,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 293,48
D		762	Konštrukcie tesárske				200,73
16	K	762331811.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy do 120 cm2, -0.00800 t	m	50,400	1,60	80,39
17	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0.00700 t	m2	110,843	0,79	88,01
18	K	762841811.S	Demontáž podbivanja obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietkv. -0.01400 t	m2	23,980	1,35	32,33
D		763	Konštrukcie - drevostavby				704,03
19	K	763737112	Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	99,580	7,07	704,03
D		764	Konštrukcie klampiarske				28,70
20	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0.00330t	m	23,980	0,92	22,06
21	K	764359810	Demontáž kotlika kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0.00110t	ks	2,000	1,23	2,47
22	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0.00338t	m	5,400	0,77	4,17
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				360,02
23	K	767392801	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných, - 0.00700t	m2	110,843	3,25	360,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Objekt: 02 - Architektúra

JKSO: Vyšný Čaj
Miesto: Vyšný Čaj

Objednávateľ: obec Vyšný Čaj

Zhotoviteľ: ESJE-stav s.r.o.

Projektant: Ing. Viazanko

Spracovateľ: Ing. Viazanko

Poznámka:

KS: 20. 5. 2020
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 52217469
IČ DPH: SK2120929195

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			40 342,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	40 342,78	20,00%	8 068,56
Cena s DPH		v EUR	48 411,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ESJE-stav s.r.o.
Ruskov 143, 044 19 Ruskov
IČO: 52 217 469
DIČ: 2120929195

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Objekt: 02 - Architektúra

Miesto: Vyšný Čaj
Objednávateľ: obec Vyšný Čaj
Zhotoviteľ: ESJE-stav s.r.o.

Dátum: 20. 5. 2020
Projektant: Ing. Viazanko
Spracovateľ: Ing. Viazanko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	40 342,78
HSV - Práce a dodávky HSV	13 265,47
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 466,11
4 - Vodorovné konštrukcie	2 991,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 096,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 117,90
99 - Presun hmôt HSV	593,32
PSV - Práce a dodávky PSV	27 077,31
713 - Izolácie tepelné	1 959,72
762 - Konštrukcie tesárske	4 450,93
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 338,05
764 - Konštrukcie klampiarske	2 112,99
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 616,68
766 - Konštrukcie stolárske	5 010,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 009,50
771 - Podlahy z dlaždíc	1 207,20
777 - Podlahy syntetické	1 123,91
781 - Obklady	1 884,32
784 - Maľby	363,74

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Objekt:

02 - Architektúra

Miesto:

Vyšný Čaj

Dátum:

20. 5. 2020

Objednávateľ:

obec Vyšný Čaj

Projektant:

Ing. Viazanko

Zhotoviteľ:

ESJE-stav s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Viazanko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							40 342,78
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 265,47
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 466,11
1	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,198	242,84	48,08
2	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	3,732	228,76	853,73
3	K	342272031 S	Priečky z porobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	m ²	46,046	24,09	1 109,20
4	K	342272051 S	Priečky z porobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm	m ²	14,518	31,35	455,10
D		4	Vodorovné konštrukcie				2 991,91
5	K	417321414 S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,769	109,70	523,18
6	K	417351115 S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m ²	17,340	9,68	167,76
7	K	417351116 S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m ²	17,340	3,44	59,68
8	K	417361821 S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,387	1 615,92	2 241,29
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 096,23
9	K	612460111 S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m ²	184,490	1,36	250,72
10	K	612460272 S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m ²	135,439	9,45	1 280,03
11	K	622460125 S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod náter a maľbu	m ²	96,866	2,37	229,18
12	K	622461052 S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztierana, hr. 1,5 mm	m ²	96,866	11,64	1 127,04
13	K	622481119 S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	17,800	5,17	91,97
14	K	625250253 S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleného EPS hr. 150 mm, zatŕkacie kotvy	m ²	79,066	29,17	2 306,36
15	K	631313711 S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr. nad 80 do 120 mm	m3	4,531	127,50	577,68
16	K	631362411 S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m ²	60,350	3,87	233,25
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 117,90
17	K	941941031 S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	140,000	2,26	316,54
18	K	941941191 S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	140,000	1,45	202,86
19	K	941941831 S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	140,000	1,46	204,96
20	K	941955001 S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenevej podlahy do 1,20 m	m ²	140,000	2,81	393,54
D		99	Presun hmôt HSV				593,32
21	K	998011001 S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehal, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	45,247	13,11	593,32
D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 077,31
D		713	Izolácie tepelné				1 959,72
22	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m ²	76,755	3,77	289,44
23	M	631640001600 S	Pás tepelnoizolačný zo sklenej vlny vhodný pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy, 220x1200x8400 mm	m ²	78,290	9,76	764,42
24	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podlah fóliou	m ²	60,350	0,78	46,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	283230009100.S	Ochranná a zakrývacia PE fólia - plachta, pevnosť cca 350 N/5 cm	m2	69,403	2,51	174,41
26	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	60,350	1,91	115,33
27	M	283720008100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	39,470	9,38	370,19
28	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	22,988	7,75	178,16
29	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,673	31,12	20,94
	D	762	Konštrukcie tesárske				4 450,93
30	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	91,200	5,31	484,27
31	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	125,500	7,14	895,69
32	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	22,400	9,82	219,95
33	M	605120007100.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I	m3	3,301	220,78	728,78
			Vrátane impregnácie proti drevoakzným hubám a hmvzu				
34	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zraz	m2	17,300	4,08	70,55
35	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	19,030	12,06	229,54
36	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	393,000	0,73	288,07
37	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm ²	m3	0,003	218,78	0,66
38	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	141,000	1,12	157,78
39	K	762822120.S	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm ²	m	24,000	2,71	65,09
40	K	762822130.S	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm ²	m	98,300	3,26	320,75
41	M	605110015700.S	Dosky a fošne zo smrekovca neopracované omietané akosť I. Vrátane impregnácie proti drevokazným hubám a hmvzu	m3	3,993	197,78	789,72
42	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,285	46,69	200,08
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				2 338,05
43	K	763160113	Podkrovia SDK Rigips RFI 12,5 mm, na konštrukcii R-CD priamy záves, TI 120 mm, parozábrana	m2	60,290	36,70	2 212,70
44	K	763750020	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek zo sušeného dreva	m2	4,810	5,27	25,33
45	M	605460002600	Dosky zo smreku nehobľované hr. 24 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrči	m3	0,118	313,53	37,00
			Vrátane náterov				
46	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,331	47,35	63,02
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 112,99
47	K	764171323	Montáž krytiny LINDAB falcovanej Seamline sklon strechv nad 30° do 45°	m2	17,228	30,41	523,83
48	M	137210000400	Plech oceľový zvitkový Seamline PLX Elite, 350 g/m ² , hr. 0,6 mm, r.š. 670 mm, LINDAB	m2	20,674	18,16	375,42
49	K	764311002	Montáž oddelovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	17,228	2,50	43,12
50	M	283280002700	Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA PLUS 3-vrstvová, s nakaširovanou rohožou s nopovou štruktúrou, s integrovanou samolepiacou páskou, hmotnosť 380 g/m ² , DORKEN	m2	18,951	8,08	153,11
51	K	764352423	Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	25,330	26,64	674,89
52	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	3,000	23,55	70,65
53	K	764410440	Óplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	6,550	12,50	81,89
54	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,500	26,69	173,49
55	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,266	62,36	16,59
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 616,68
56	K	765331113	Betónová krytina BRAMAC Montero, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	114,247	26,67	3 047,20
57	K	765331405	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Metalroll, sklon od 22° do 35°	m	13,090	40,53	530,50
58	K	765331703	Štitová hrana z okrajových škridiel BRAMAC Rimska, Montero	m	13,500	20,31	274,20
59	K	765901082	Montáž strešnej fólie od 22° do 35°, na krokvy	m2	114,247	2,44	278,88
60	M	283230005600	Poistná hydroizolačná PE fólia DELTA MAXX, šxI 1,5x50 m, s difúzne otvoreným PU povrstvením, hmotnosť 190 g/m ² , DORKEN	m2	114,247	2,73	311,32

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	5.184	33,68	174,58
	D	766	Konštrukcie stolárske				5 010,27
62	K	766414113.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m ² panelmi obklad. z mäkkého dreva, veľ. nad 1,5 m ² Obklad drevený zo smrekú 19x160 mm, triedy 3A STN	m ²	76.340	12,04	919,44
63	M	605450000100	480055, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov hnilobv, hrčič, vrátane náterov	m ²	79,394	10,71	850,23
64	K	766621401.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	45,800	4,72	216,04
65	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	48,090	8,62	414,30
66	M	611410000100.S	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 600x600 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	86,71	173,42
67	M	611410000200.S	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 600x800 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	93,93	187,87
68	M	611410000200.S R	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 600x750 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	93,93	187,86
69	M	611410002300.S	Plastové okno jednokridľové OS, vxš 1000x2000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	365,35	365,35
70	M	611410004200.S R	Plastové okno dvojkrídľové OS+O, vxš 1500x1650 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	297,50	297,50
71	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vnútorných, 1 m obvodu dveri	m	19,000	8,10	153,98
72	M	611420000100.S P	Vchodové dvere plastové	ks	3,000	326,25	978,75
73	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	9,40	37,61
74	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	17,06	34,13
75	M	611560000600.S	Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	6,550	24,08	157,74
76	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon.	ks	6,000	0,51	3,04
77	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšv do 6 m	t	1,160	28,45	33,01
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 009,50
78	K	767659002.S	Montáž vrat garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m ²	ks	1,000	185,54	185,54
79	M	553410049100	Vráta garážové RES X vxš 2465x2750 mm vodorovne rebrované resp. kazetové	ks	1,000	1 092,00	1 092,00
80	K	767833100	Montáž a dodávka rebríkov do muriva s bočnicami/ ochranným košom z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	10,300	70,45	725,64
81	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšv do 6 m	t	0,150	42,14	6,32
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 207,20
82	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m ²	37,590	16,00	601,48
83	M	597740001000	Dlaždice keramické Taunus gres Mackenzie Ixv 300x300 mm	m ²	38,342	14,66	562,13
84	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,129	20,48	43,59
	D	777	Podlahy syntetické				1 123,91
85	K	777511022	Epoxidová stierka hr. 4 mm, Sikafloor 263 SL, penetrácia, 2x náter, 2x kremičitý piesok	m ²	22,760	49,38	1 123,91
	D	781	Obklady				1 884,32
86	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m ²	49,051	17,35	850,94
87	M	597640000700	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké Ixv 300x200x14 mm	m ²	50,032	20,16	1 008,50
88	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,215	20,48	24,88
	D	784	Maľby				363,74
89	K	784410100	Penetrovanie jednonásobne jemnozrnných podkladov výšv do 3,80 m	m ²	244,780	0,76	185,54
90	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m ²	244,780	0,12	28,39
91	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobne základné na podklad jemnozrnný výšv do 3,80 m	m ²	244,780	0,61	149,81